SEGURIDAD MARITIMA

AUSMAR CATÁLOGO



ausmar

Gracias a la amplia red Ausmar, estamos capacitados para atender a todo tipo de embarcaciones y dar soluciones en todos los aspectos relacionados con la seguridad marítima. Su agente de seguridad que coordinará cualquier actividad sobre este aspecto en mercantes, buques de pasaje, embarcaciones deportivas, barcos de pesca etc.

Thanks to the wide network of service stations. We are capable to provide to all kinds of ships and give solutions in all fields of safety equipment.Your safety agent that will coordinate any activity on board merchant ships, passenger ships, yachts, fishing boats etc.

- *Revisión de balsas salvavidas multimarca / Multi-brand liferaft servicing*
- *Revisión de chalecos salvavidas / Lifejacket servicing*
- *Revisión de trajes de supervivencia / Immersion suits servicing*
- *Revisión de radiobalizas / EPIRBs servicing*
- *Revisión y reparación de botes de rescate y embarcaciones neumáticas / Servicing and repair of rescue boats and RIBs*
- *Revisión de sistemas contra incendios / Servicing of fire fighting systems*
- *Pescantes y botes salvavidas / Cranes and lifeboats*

Por las características de nuestras estaciones y la gran presencia en todo el mundo tenemos acuerdos con otras marcas de cobertura total o por áreas que nos permiten dar una rápida respuesta a cualquier demanda de revisión de equipos de seguridad. Ausmar selecciona para usted los mejores profesionales en cada tarea tutelando todos los trabajos en cualquier lugar del mundo.

Thanks to the extended network of service stations, we are able to service all types of vessels, and offer customized solutions in all areas of safety equipment. We can become your safety agent, prepared to coordinate all safety needs on merchant vessels, passenger ships, yachts, fishing boats, etc.

Ausmar, establecida desde 1968, cuenta con la red más amplia de estaciones de revisión de balsas salvavidas en España.
El valor de la gran red de estaciones y el conocimiento de los técnicos y empleados del grupo, han permitido ampliar la tipología de servicios y productos relacionados con la seguridad en la mar.

Después de más de cincuenta años en el sector, AUSMAR sigue con el compromiso de ser los mejores en quien depositar la confianza de algo tan importante como es la seguridad en la mar.

AUSMAR es el fabricante de la prestigiosa marca de balsas salvavidas DUARRY. Junto con las estaciones adheridas a su red AUSMAR, distribuye la marca Duarry por todo el mundo.

Ausmar was established in 1968, and has been growing to become the largest life raft service station network in Spain.
The extended network of service stations, together with the know-how and expertise of our technicians and staff, allow us to offer a wide range of services and products for safety at sea.

After more than fifty years of experience, AUSMAR can still be proud of offering outstanding service, and be a company you can really trust. We do not compromise on safety at sea.

Ausmar is the manufacturer of the prestigious brand DUARRY. The company, together with its large network of service stations, distributes Duarry's brand all over the world.

BALSAS DUARRY SOLAS
DUARRY SOLAS LIFERAFTS

Balsas salvavidas DUARRY homologadas de acuerdo a SOLAS 74 capítulo III y enmiendas y conforme a la Directiva Europea de Equipos Marinos. Fabricadas con las últimas innovaciones en diseño y combinadas con la experiencia de más de 50 años en la fabricación de balsas salvavidas. Una extensa red de estaciones de servicio repartida por todo el mundo garantiza el servicio dondequiera que se encuentre su barco.
El sistema de la calidad de Duarry está certificado según norma ISO 9001 : 2015.

Duarry SOLAS Liferafts comply with the SOLAS 74 section III, and amendments, of the MED. Manufactured according to the latest design innovations, and following over 50 years of expertise in liferaft manufacturing. An extensive network of service stations throughout the world guarantees the best service wherever you decide to sail. The Duarry quality system is certified according to ISO 9001 : 2015.

Balsas Duarry Lanzables
Duarry Throw Overboard Liferafts

Una extensa gama de balsas de
6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30 y 35 plazas.
An extensive range of liferafts
6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30 and 35 prs.

SOLAS A - *PACK A*

Capacidad *Capacity*	Medidas (cm) *Dimensions (cm)*	Peso (kg) *Weight (kg)*
6	110x62x52	78
8	110x62x52	90
10	125x64x55	102
12	125x64x55	120
16	129x66x57	140
20	136x70x61	160
25	149x76x67	185
30	170x76x68	205
35	170x76x68	230
6 RECT	100x57x39	78
8 RECT	100x57x39	90
10 RECT	104x66x41	102
12 RECT	104x66x41	120

SOLAS B - *PACK B*

Capacidad *Capacity*	Medidas (cm) *Dimensions (cm)*	Peso (kg) *Weight (kg)*
6	110x62x52	68
8	110x62x52	70
10	125x64x55	82
12	125x64x55	91
16	129x66x57	110
20	136x70x61	120
25	149x76x67	140
30	170x76x68	151
35	170x76x68	167
6 RECT	100x57x39	68
8 RECT	100x57x39	70
10 RECT	104x66x41	82
12 RECT	104x66x41	91
16 RECT	104x70x46	105

Balsas Duarry Arriables
Davit Launchable Liferafts

PAQUETE A - *PACK A*

Capacidad *Capacity*	Medidas (cm) *Dimensions (cm)*	Peso (kg) *Weight (kg)*
12	128x67x67	145
16	135x70x70	185
20	147x75x75	220
25	168x77x77	230

PAQUETE B - *PACK B*

Capacidad *Capacity*	Medidas (cm) *Dimensions (cm)*	Peso (kg) *Weight (kg)*
12	128x67x67	116
16	135x70x70	155
20	147x75x75	180
25	168x77x77	185

Balsas Reversibles sin Capota
HSC Open Reversible Liferafts

- Balsa 50/65 pl. container rectangular
  50/65 pax. flat container liferaft

PAQUETE HSC - *HSC PACK*

Capacidad *Capacity*	Medidas (cm) *Dimensions (cm)*	Peso (kg) *Weight (kg)*
6	86x48x52	50
10	104x55x48	60
25	109x61x53	95
30	129x66x57	115
50	149x75x67	170
65	149x75x67	210
100	180x81x81	300
6 RECT	82x57x35	50
10 RECT	92x57x34	60
25 RECT	104x66x40	95
30 RECT	104x70x46	115
50 RECT	155x82x45	170
65 RECT	155x82x45	210

Equipo Opcional · *Optional Equipment*

Soporte para cubierta / *Deck Cradle*
Desprendimiento hidrostático / *Hydrostatic Release Unit*
Transpondedor de Radar / *Radar Transponder*
Radiobaliza / *EPIRB*
VHF portátil con baterías de litio / *Portable VHF with Lithium batteries*
Drizas de disparo de diferentes medidas / *Painter lines of different lengths*

Balsas Duarry Autoadrizables

Duarry Self-Righting Liferafts

Balsas disponibles de 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 50, 66 y 100 plazas para su uso en buques mercantes, buques de pasaje e instalaciones offshore. Las balsas DUARRY autoadrizables cumplen con la regulación SOLAS MED y son capaces de adrizarse automáticamente sin necesidad de intervención humana.

Available rafts of 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 50, 66 and 100 pax. for use on merchant ships, passenger ships and offshore installations. The self-righting DUARRY rafts comply with the SOLAS MED regulation and are capable of automatic righting without the need of human intervention.

SOLAS A - *PACK A*

Capacidad *Capacity*	Medidas (cm) *Dimensions (cm)*	Peso (kg) *Weight (kg)*
6	123x63x55	96
8	123x63x55	105
10	128x67x57	126
12	128x67x57	135
16	135x69x62	165
20	149x75x67	185
25	170x76x68	235
30	180x81x70	275
35	180x81x70	318
50	209x89x87	395
66	209x89x87	490
100	240x105x105	830

SOLAS B - *PACK B*

Capacidad *Capacity*	Medidas (cm) *Dimensions (cm)*	Peso (kg) *Weight (kg)*
6	109x61x53	68
8	109x61x53	85
10	123x64x55	102
12	123x64x55	108
16	128x67x57	126
20	136x69x62	145
25	149x75x67	175
30	170x76x68	202
35	170x76x68	245
50	180x81x70	280
66	180x81x70	340
100	209x89x87	600

Balsas Duarry Arriables-Autoadrizables

Duarry Davit-Launchable / Self-Righting Liferafts

Balsas disponibles de 12, 16, 20, 25, 32, 37 y 39 plazas para su uso en buques mercantes, buques de pasaje e instalaciones offshore. Las balsas DUARRY arriables-autoadrizables cumplen con la regulación SOLAS MED, preparadas para ser arriadas por medio de pescante y con capacidad de adrizarse automáticamente para proporcionar el máximo de seguridad.

Available rafts for 12, 16, 20, 25, 32, 37 and 39 pax. for use on merchant ships, passenger ships and offshore installations. The DUARRY self-righting rafts comply with the SOLAS MED regulation, prepared to be lowered by means of a davit and with the ability to self-right automatically to provide the maximum safety.

SOLAS A - *PACK A*

Capacidad *Capacity*	Medidas (cm) *Dimensions (cm)*	Peso (kg) *Weight (kg)*
12	135x70x66	150
16	147x75x71	180
20	168x77x71	215
25	168x82x71	265
32	187x85x83	340
37	187x85x83	370
39	187x85x83	382

SOLAS B - *PACK B*

Capacidad *Capacity*	Medidas (cm) *Dimensions (cm)*	Peso (kg) *Weight (kg)*
12	128x67x57	125
16	135x70x66	150
20	147x75x71	170
25	147x75x71	205
32	168x77x71	250
37	166x82x71	272
39	166x82x71	285

Balsas Duarry Compact

Duarry Compact Liferafts

Nueva balsa Duarry: SOLAS COMPACT, fabricada con los materiales más ligeros y optimizada hasta el último detalle para su total seguridad en la mar. Equipada con equipo Solas A para navegación oceánica.

New Duarry liferaft: SOLAS COMPACT, made of the lightest materials and optimised down to the last detail for completely safety at sea.

MATERIALES MÁS LIGEROS / DIMENSIONES COMPACTAS / CONTENEDOR MÁS PEQUEÑO

LIGHTER MATERIALS / COMPACT DIMENSIONS / SMALLER CONTAINER

Perfecto para la Navegación de Altura

Perfect for Oceanic Sailing

La balsa salvavidas se empaqueta en un container de fibra de vidrio con refuerzos interiores por lo que es adaptable a cualquier tipo de soporte. Esta balsa salvavidas está aprobada según el cap. III SOLAS 74 y de acuerdo con el EC MED.

The liferaft is packed in a GRP (Glass Reinforced Polyester) container with interior reinforcements making it adaptable to any type of cradle. This liferaft is approved according to the latest SOLAS 74 chapter III and amendments and according to the EC MED.

CONTAINER

Capacidad *Capacity*	Medidas (cm) *Dimensions (cm)*	Peso (kg) *Weight (kg)*
6	85x56x33	75
8	92x57x35	87
10	100x57x39	99
12	100x57x39	117

Damos Color a tu Barco

We Give your Boat a Touch of Colour

Te damos la oportunidad de personalizar cualquier balsa Duarry del color que prefieras.Es tan fácil como elegir el color con el que quieres personalizarla

We offer you the possibility of customize any Duarry liferaft in the colour you prefer. The process is as simple as choosing the colour with which you want to personalize your liferaft.

BALSA DUARRY DYNAMIC ISO 9650

DYNAMIC ISO 9650 LIFERAFT

La Balsa ISO más compacta y ligera

Balsa Dynamic homologada de acuerdo a la norma ISO 9650 para uso a bordo de embarcaciones de recreo en España de hasta 24 metros de eslora para navegación tipo B, zonas 2 y 3. Balsas fabricadas con material de goma natural en contenedor rígido y en saco. Equipadas con suelo aislante y rampa de acceso a la balsa de acuerdo a las últimas reformas de la normativa ISO 9650. Garantía de 10 años en el tejido y las costuras.

The most compact and lightweight ISO liferaft

Approved complying the latest ISO 9650 regulations, to be used on board leisure boats.
Liferaft equipped with isolating floor and access ramp, to comply with the latest ISO 9650 regulations.
10 year guarantee in seams and fabric.

- PESO Y VOLUMEN REDUCIDOS UN 30%
  WEIGHT AND VOLUME REDUCED BY 30%

CONTAINER

Capacidad *Capacity*	Medidas (cm) *Dimensions (cm)*	Peso (kg) *Weight (kg)*
4	65x45x24	33
6	71x50x23	38
8	71x50x25	44
10	77x56x27	49
12	77x56x27	54

BOLSA - *BAG*

Capacidad *Capacity*	Medidas (cm) *Dimensions (cm)*	Peso (kg) *Weight (kg)*
4	65x40x22	28
6	65x42x25	33
8	69x49x24	38

BALSA DUARRY COAST
COAST LIFERAFT

Ideal para navegantes costeros, la balsa Duarry Coast es la opción intermedia entre una balsa salvavidas ISO 9650 y un chaleco salvavidas.
No importa si navegamos a 40 millas de la costa o a 3, si ocurre una emergencia y debemos abandonar el barco, el único medio seguro para mantenernos a salvo es una balsa salvavidas.

Ideal for coastal skippers. The Duarry's Coast liferaft fills the gap between an ISO 9650 and a lifejacket. No matter if we are sailing 40 miles off shore or 3, if an emergency occurs and we must leave the boat, the only way to keep us safe out of the water is a liferaft.

- LA BALSA COAST TE PROTEGE DE HIPOTERMIA, FATIGA, MEDUSAS Y OTROS PECES PELIGROSOS.
  THE COAST LIFERAFT PROTECTS YOU FROM HYPOTHERMIA, FATIGUE, JELLYFISH AND OTHER DANGEROUS FISH.

Guirnalda

Cincha para adrizado

BOLSA - *BAG*

Capacidad *Capacity*	Medidas (cm) *Dimensions (cm)*	Peso (kg) *Weight (kg)*
2	40x30x14	7
4	40x30x14	7.6
6	51x33x18	8.5

AUTOHINCHABLE EN MENOS DE 20 SEGUNDOS
AUTOMATIC INFLATION IN LESS THAN 20 SECONDS

ZONAS - ZONES (SPAIN)	
4	12 millas */ miles*
5	5 millas */ miles*
6	2 millas */ miles*
7	Aguas protegidas */ Shallow waters*

EQUIPO EN BOLSA ESTANCA WATERPROOF *EQUIPMENT BAG*

- 1 Fuelle de aire */ Air Below*
- Achicador */ Bailer*
- Aro flotante / *Life buoy*

EQUIPO ESTANDARD / *STANDARD EQUIPMENT*

Duarry Coast		Duarry Coast		Duarry Coast	
Driza Disparo */ Painter line*	6 m	Válvula sobrepresión */ Overpressure valve*	√	Cinta reflectante */ Reflective tape*	√
Cuchillo */ Knife*	√	Disparador Manual */ Manual activation*	√	Cincha de adrizado */ Righting strap*	√
2 bolsas estabilizadoras */ 2 water pockets*	√	Suelo aislante térmico */ Isolating floor*	√	Cinchas de acceso */ Boarding straps*	√
Ancla flotante */ Drift anchor*	√				

⚠ *Balsa apta para navegación en zonas 4 - 5 - 6 y 7 (España) / Warning: liferaft suitable for navigation in areas 4, 5, 6 and 7 (Spain)*

BOTE DE RESCATE SOLAS DUARRY 420 (Aluminio)

SOLAS DUARRY 420 RESCUE BOAT (Aluminium)

El complemento motorizado perfecto para el equipo de seguridad marítima que toda embarcación debe llevar a bordo. Dispone de casco insumergible de aluminio y está relleno de espuma de célula cerrada.

The perfect motorized complement for every boat's safety marine equipment. It has an aluminium unsinkable hull filled with closed cell foam.

RESCUE

BOAT 420

CARACTERÍSTICAS / SPECIFICATIONS

Eslora total / *Length*	4,20 m	Peso de la embarcación / *Displacement*	225 kg
Eslora interior / *Internal length*	3,19 m	Nº máximo de personas / *Max. pax.*	6
Manga total / *Beam*	2,03 m	Carga máxima / *Max. load*	786 kg
Manga interior / *Internal beam*	1,05 m	Potencia / *Power*	25 HP / 40 HP
Calado / *Draft*	0,61 m	Tipo de eje / *Shaft type*	L
Diámetro de flotador / *Tube diameter*	0,48 m	Peso máximo motor / *Max. motor weight*	98 kg
Nº de cámaras / *Nº chambers*	5		

BOTE DE RESCATE SOLAS DUARRY RR40 (Fibra de vidrio)

RR40 SOLAS DUARRY RESCUE BOAT - SOLAS DUARRY RESCUE TENDER (GRP)

Embarcación diseñada para el rescate. Cumple con la reglamentación SOLAS 1974 y con la directiva 96/98/CE sobre equipos marinos. Adaptada a la IMO.Res. MSC.218 (82) e IMO Res.MSC.226 (82).
Dispone de un casco en PRFV con espacio bajo cubierta para la colocación del depósito con capacidad de 100 litros de combustible.

Model specifically designed for rescue operations. Complying with SOLAS 1974 regulations as well as the subsequent amendments which includes the directive on Marine Equipment 96/98/CE. It also follows the requirements of IMO.Res.MSC.218 (82) and IMO Res. MSC.226 (82). Equiped with GRP hull, provided under deck space for the fitting of a 100 liters fuel tank.



BOAT RR40

- Homologado en color blanco para ir a bordo de embarcaciones de recreo.
  White color certified to go on board of leisure boats.

CARACTERÍSTICAS / SPECIFICATIONS

Eslora total / *Length*	4,19 m	Potencia máxima / *Max. engine*	40 CV / 29 kW
Eslora interior / *Internal length*	3,22 m	Potencia recomendada / *Rec. engine*	25 CV / 18 kW
Manga total / *Beam*	2,02 m	Tipo de eje motor / *Shaft type*	L
Manga interior / *Internal beam*	1,10 m	Peso de la embarcación / *Boat weight*	144 kg
Puntal / *Maximum depth*	0,70 m	Categoría de diseño CE / *CE category*	SOLAS
Diámetro de flotador / *Tube diameter*	0,48 m	Nº de personas / *Nº of pax*	5 + 1
Nº de cámaras / *Nº chambers*	5 + 1	Carga máxima autorizada / *Max. cap. load*	620 kg

ESCALERAS Y REDES DE RESCATE
LADDERS AND RESCUE NETS

Escala de emergencia SOLAS
SOLAS Approved Emergency Ladder

Solución resistente y duradera para las evacuaciones de emergencia. Su ligereza y reducido tamaño hacen que sea muy fácil de desplegar, característica que permite que una sola persona pueda tenerla lista para su uso en menos de un minuto.

Strong and durable device for emergency disembarkation. The ladder is both lightweight and compact and, as a result, is straightforward to deploy. Operated by a single person, the ladder can be rolled out and ready for use in less than a minute.

Red de rescate SOLAS
SOLAS Approved Recovery Cradle

Sistema de salvamento seguro y resistente que puede ser usado por un solo miembro de la tripulación para el rescate de un accidentado. Ligera y compacta, la red es de fácil despliegue y mantenimiento.

Maritime recovery system that can be operated by a single crewmember for the rescue of an injured person. It is light and compact, and also easy to roll and stow.

Camilla SOLAS
SOLAS Approved Stretcher

Solución ligera para rescatar y transportar de forma segura a personas temporalmente incapacitadas o accidentadas. Es portable, compacta, ligera así como robusta y rígida.

Lightweight solution to rescue and easily carry temporary disabled or injured people. It is portable, compact, light as well as strong and rigid.

Características y Dimensiones
Characteristics and Dimensions

ESCALA DE EMERGENGIA / *EMERGENCY LADDER*	
Ancho (estándar) / *Width (standard)*	0,6 m
Largo (variable) / *Length (variable)*	2 - 30 m
Peso (30 m) / *Weight (30 m)*	< 25 kg
Espacio entre peldaños / *Gap between steps*	0,250 m

RED DE RESCATE / *RECOVERY CRADLE*	
Ancho (estándar) / *Width (standard)*	1,3 m
Largo (variable) / *Length (variable)*	2 - 5 m
Peso (30 m) / *Weight (30 m)*	4,25 - 8 kg

CAMILLA / *STRETCHER*	
Largo / *Length*	1,65 m
Diámetro / *Diameter*	1,75 m
Peso / *Weight*	6 kg

CAMILLA 4 SECCIONES / *STRETCHER*	
Largo / *Length*	0,50 m *(folded)*
Diámetro / *Diameter*	0,20 m *(folded)*
Peso / *Weight*	*5,5 kg*

COMUNICACIONES
COMMUNICATIONS

Radiobalizas, VHF y equipos radioeléctricos
EPIRBS and VHF

Elementos de localización fundamentales para la seguridad marítima. Activación de forma manual y automática. Radiobalizas disponibles con y sin GPS.

Offering exceptional value the Ausmar communications products give commercial fishing and recreational users the confidence that their equipment will work when it is needed most.

EPIRB

Radiobaliza Ocean Signal
Radiobaliza automática con GPS, carcasa y disparador
Automatic EPIRB with GPS, carcass and HRU.

Radiobaliza Kannad / Mc Murdo
Radiobaliza automática con GPS, carcasa y disparador
Automatic EPIRB with GPS, carcass and HRU.

PLB + AIS + DSC

AIS PLB Sea Angel Todo en Uno
La primera radiobaliza personal con GPS, AIS y DSC
First personal beacon system with GPS, AIS and DSC

AIS + DSC

AIS Flare Sea Angel
El sistema AIS - DSC personal más pequeño / compacto.
Función automática de AIS y DSC.
7 años de batería. Integración a cualquier chaleco salvavidas.
Personal AIS - DSC system more small / compact. Automatic function of AIS and DSC. 7 years battery life. Integration to any life jacket.

AIS Dive Sea Angel
Sistema AIS - DSC con activación magnética para uso especial de submarinistas.Con resistencia hasta 100m
AIS - DSC system with magnetic activation for divers special use.With resistance up to 100 m

PLB

Radiobaliza Personal Kannad
Radiobaliza personal de activación manual con GPS
PLB with GPS. Manual activation.

AIS

Sistema AIS para Chaleco Kannad
Sistema AIS con posibilidad de activación semiautomática.
AIS system for lifejacket
Possibility of semiautomatic activation.

VHF

VHF Portátil Estanco
VHF portátil estanco
Compacto y sumergible. Con todas las frecuencias náuticas preseleccionadas.
Tecla de llamada directa al canal 16/9.
Waterproof VHF portable device
Compact and submersible. Tuned with all nautical frequencies. Button for direct call

VHF Portátil SOLAS GMDSS
VHF portátil con 2 canales simplex.
Batería recargable de polímero de litio
+ batería de emergencia.
SOLAS VHF portable device GMDSS with two simplex channels. Rechargeable lithium polymer battery + emergency battery

SART

Ocean Signal
Transpondedor de Radar Portátil
Cumple con IMO SOLAS.
Radar transponder. Complies with IMO SOLAS regulations.

AIS SART KANNAD
Sistema de localización.
Activación manual.
AIS SART KANNAD.
Location system.
Manual activation.

CHALECOS
LIFEJACKETS

Amplia gama de chalecos inflables y de flotabilidad permanente, homologados de acuerdo a la normativa SOLAS e ISO 12402.

Wide range of inflatable vests and permanent buoyancy, homologated according to SOLAS and ISO 12402.

300N SOLAS

Chalecos inflables ISO
ISO Inflatable Lifejackets

Chalecos automáticos con hidrostático y arnés de seguridad homologado ISO. Se dispara automáticamente por inmersión o manualmente.

Automatic lifejackets with HRU, security harness, that complies with ISO regulations. Automatic activation by immersion or manually.

JUNIOR 100N | MATCH 1 150N | MATCH 2 150N | MARINE 150N

Chalecos inflables SOLAS
SOLAS Inflatable Lifejackets

Chalecos automáticos con arnés de seguridad homologados SOLAS. Se disparan automáticamente por inmersión o manualmente. Doble cámara asimétrica.

Automatic inflation, HRU system and security harness, SOLAS standard. Automatic activation by immersion or manually. Double asymmetric chamber.

OFFSHORE 150N, SOLAS 2010

INTERLOCK 275N, SOLAS 2010

HAMMAR

TRAJES SUPERVIVENCIA Y EQUIPOS DE EVACUACIÓN
EVACUATION EQUIPMENT

Trajes de supervivencia
Survival Suits

El traje de supervivencia multiplica las posibilidades de sobrevivir en el agua. Le mantendrá seco y aguantará su calor corporal reduciendo el peligro de hipotermia.

The survival suit increases the chances of surviving in the water. A suit will keep you dry and will maintain your body heat, thus reducing the risk of hypothermia.

Atlántico 1 SOLAS
Poliéster
Survival suite Atlantico1

Atlántico 2 SOLAS
Neopreno
Survival suite Atlantico 2

Atlántico 2 SOLAS
Neopreno
Survival suite Atlantico 2

Equipos autónomos
Breathing Devices

Equipos autónomos de aire comprimido de evacuación y escape en todos los ambientes.

Emergency evacuation breathing devices complying the latest SOLAS and IMO regulations.

Equipo Escape SK 1203
Emergency Escape Breathing Device

Equipo Autónomo Tipo 1
Breathing apparatus

MATERIAL DE SEGURIDAD

SAFETY MATERIAL

Luz flotante para aro
Floating light

Soporte inox
Stainless steel cradle for lifebuoy

Aro salvavidas SOLAS
SOLAS lifebuoy

Botiquín Tipo B
First Aid Kit B type

Botiquín Tipo C
First Aid Kit C type

Visión nocturna
Night vision

Rabiza
Lifebuoy painter line

Bocina de gas
Gas horn

Herradura completa de rescate
Rescue lifebuoy, complete M.O.B.

Línea de vida simple
Safety line

Luz para chaleco
Lifejacket light

Sistema de rescate “hombre al agua”
M.O.B. complete System

Arnés de seguridad
Security harness

Soporte para balsa
Liferaft cradle

Prismáticos compactos
Compact binoculars

Linterna estanca
Watertight torch

Chaleco de espuma SAMOA 150N
SAMOA 150N Foam lifejacket

Chaleco salvavidas SOLAS
SOLAS lifejacket

Chaleco SOLAS para barco de pasaje
SOLAS lifejacket for passanger vessels

Balde
Fire sand bucket

Desprendimiento HAMMAR
Hammar HRU

Soporte balsa lanzable
TOB liferaft cradle

Soporte inclinado balsa lanzable
Single TOB liferaft cradle



Soporte inclinado doble
Double TOB Cradle

Soporte inclinado triple
Triple TOB cradle

Soporte balsa arriable
DL liferaft cradle

SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
FIRE PROTECTION SYSTEMS

Utilizando el sistema de aerosoles condensados de FirePro que son inocuos tanto para las personas como para el medioambiente, podemos proponer el cálculo y diseño de instalaciones fijas contra incendio adaptadas y optimizadas para cualquier zona a bordo del barco; ya sean sistemas autónomos de extinción o sistemas completos de detección y extinción.

Todo ello aprobado SOLAS – MED y por la mayoría de las sociedades de clasificación del mundo, para cualquier tipo de embarcación sea cual sea su clasificación y uso recreacional o profesional.
Apto para atmósferas explosivas (ATEX).

Using the FirePro condensed aerosols system, harmless for both people and the environment, we can propose the calculation and design of fixed fire installations adapted and optimized for any area on board; either autonomous extinguishing systems or complete detection and extinguising systems.

Approved SOLAS - MED and certified by the majority of the classification societies worldwide, for any type of boat regardless of it is for recreational or professional usage. Suitable for explosive atmospheres (ATEX).

FPC
Solid Compound

Sistema FirePro
FirePro System

CARACTERÍSTICAS / SPECIFICATIONS

- Mantenimiento cada 15 años / *15 year maintenance*
- Libres de HFC / *HFC free*
- No presurizados / *Non-Pressurized*
- Cero Potencial de agotamiento del Ozono / *Zero Ozone Depletion*
- Libres de CFC / *CFC-free*
- No agotan el oxígeno / *Non-Oxygen Depleting*
- Cero potencial de calentamiento global / *Zero Global Warming*
- Alternativa al halón / *Halon Alternative*
- Fabricados según ISO *14001/9001* / *Manufactured under ISO 14001/9001*

Revisión
Service

Revisión de sistemas fijos contra incendios ya instalados de cualquier tipo y envergadura. Sistemas de gases inertes, agua, agua nebulizada, aerosoles, anhídrido carbónico, sistemas 3M NOVEC y otros.

Service of fixed fire systems already installed of any size. Inert gas systems, water, water mist, aerosols, carbon dioxide, 3M NOVEC systems and others.

EXTINTORES
FIRE EXTINGUISHERS

CARACTERÍSTICAS / SPECIFICATIONS

Extintor Polvo Seco	2 kg	Con Soporte
Extintor Polvo Seco	6 kg	Con Soporte
Extintor Polvo Aut.	2 kg	Soporte Invertido
Extintor Polvo Aut.	3 kg	Soporte Invertido
Extintor Agua + Espuma	2 lt	Con Soporte
Extintor Agente Limpio	2 kg	Soporte Invertido

PIROTECNIA
PYROTECHNICS

Lanzacabos Pains Wessex 250. Envase de PVC estanco con tapa, sistema de accionamiento, cohete lanzacabos y cabo.

A self-contained line-throwing appliance consisting of a PVC case with an end cap and 250m of line, an integral striker mechanism plus a rocket.

Manoverboard MK9 día y la noche señal adjunta a 4kg lifebuoy.
• Proporciona 15 minutos de humo naranja denso.

Manoverboard MK9 day and night signal attached to 4kg lifebuoy.
• It provides 15 minutes of dense orange smoke.

Kit de Pirotecnia para equipar barcos deportivos y profesionales.

Pyrotechnic kit for leisure and commercial boats

KITS PIROTECNIA NAUTICA PROFESIONAL
COMMERCIAL PYROTECHNICS KIT

	Bengalas *Flares*	Cohetes *Rockets*	Botes de Humo *Smoke Signals*
Kit Pesca de Altura	x	12	2
Kit Pesca Litoral	6	6	x
Kit Pesca Local	3	3	x

KITS PIROTECNIA NAUTICA RECREO
LEISURE PYROTECHNICS KIT

	Bengalas *Flares*	Cohetes *Rockets*	Botes de Humo *Smoke Signals*
Kit Zona 1 y 2	6	6	2
Kit Zona 3 y 4	6	6	1
Kit Zona 5 y 6	3	x	x

Vendée Globe 2017
Didac Costa
Kingfisher

TU EMPRESA DE SEGURIDAD MARÍTIMA

YOUR MARINE SAFETY COMPANY

Con más de 50 años de experiencia en el ámbito de la seguridad marítima, Ausmar cuenta con un amplio catálogo de productos y servicios y una completa red de Estaciones de Servicio a nivel mundial.

With more than 50 years of experience in the marine safety field, Ausmar has a large catalogue of products and services and a complete network of worldwide Service Stations.

Ausmar

Con Toda Seguridad

OFICINAS CENTRALES / HEADQUARTERS

Av. Segle XXI, nº 80, 08840 Viladecans (Barcelona)
T +34 93 637 48 48 I T 902 361 253 I F +34 93 659 48 72

Paseo de la Castellana, 153 bajo, 28046 Madrid
T +34 91 542 58 78 I F +34 91 547 60 87

www.ausmar.com I info@ausmar.es